



BALANZA COMERCIAL SY (IMPRESORA TÉRMICA Y ETIQUETADORA)

CAPACIDAD-3Kg/6Kg/15Kg/30Kg




Características técnicas:

*Cree, corrija, cargue y descargue la información PLU de la información, especial, la información de texto y cada clase para la información. *Acceso sencillo a los PLU, entonces imprime el contenido de PLU. *Diseño de etiquetas personalizadas por el cliente. *Sencillo ajuste de parámetros. *Búsqueda rápida de ip de la balanza. *Cargue y descargue etiquetas. *Cargue LA LISTA DE VENTAS e imprima todas las clases de estadísticas realizadas.

1. Ventana de peso de Tara A: 4 Bits; NW ventana: 5 Bits, ventana De precios: 5 Bits; ventana total de precios: 7 Bits
2. 2. Voltaje: 220V+10 el %-15 % 50~60Hz
3. 3. Tipo: precisión: 1/3000 Datos específicos: 3000g/1g; 6000g/2g; 15kg/5g; 30kg/10g.
4. Temperatura: Almacenaje: -10°C--+40°C work : 0°C--+40°C



PANEL BOTONERA



Soporte ancho de impresión-imprima en papel térmico en medida de 57X50 mm o etiqueta 40X30 o 60X40
Anchura inferior o igual a 60mm



